

## 甲府市上下水道局浄化センター脱水汚泥等の放射性物質測定結果について

甲府市浄化センターの脱水汚泥等の放射性物質を測定しました。

測定結果等は以下のとおりです。

### 脱水汚泥

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年4月24日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター脱水機棟             |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 24                        | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

### 焼却灰

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年4月24日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター焼却炉              |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

工務部下水道管理室浄化センター

電話 055-241-0131

FAX 055-241-0132

## 甲府市上下水道局浄化センター脱水汚泥等の放射性物質測定結果について

甲府市浄化センターの脱水汚泥等の放射性物質を測定しました。

測定結果等は以下のとおりです。

脱水汚泥

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年5月20日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター脱水機棟             |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

焼却灰

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年5月20日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター焼却炉              |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

工務部下水道管理室浄化センター

電話 055-241-0131

FAX 055-241-0132

## 甲府市上下水道局浄化センター脱水汚泥等の放射性物質測定結果について

甲府市浄化センターの脱水汚泥等の放射性物質を測定しました。

測定結果等は以下のとおりです。

脱水汚泥

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年6月17日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター脱水機棟             |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 33                        | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

焼却灰

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年6月17日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター焼却炉              |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

工務部下水道管理室浄化センター

電話 055-241-0131

FAX 055-241-0132

## 甲府市上下水道局浄化センター脱水汚泥等の放射性物質測定結果について

甲府市浄化センターの脱水汚泥等の放射性物質を測定しました。

測定結果等は以下のとおりです。

脱水汚泥

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年7月15日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター脱水機棟             |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 35                        | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

焼却灰

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年7月15日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター焼却炉              |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

工務部下水道管理室浄化センター

電話 055-241-0131

FAX 055-241-0132

## 甲府市上下水道局浄化センター脱水汚泥等の放射性物質測定結果について

甲府市浄化センターの脱水汚泥等の放射性物質を測定しました。

測定結果等は以下のとおりです。

脱水汚泥

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年8月12日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター脱水機棟             |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

焼却灰

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年8月12日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター焼却炉              |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

工務部下水道管理室浄化センター

電話 055-241-0131

FAX 055-241-0132

## 甲府市上下水道局浄化センター脱水汚泥等の放射性物質測定結果について

甲府市浄化センターの脱水汚泥等の放射性物質を測定しました。

測定結果等は以下のとおりです。

脱水汚泥

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年9月16日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター脱水機棟             |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

焼却灰

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年9月16日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター焼却炉              |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

工務部下水道管理室浄化センター

電話 055-241-0131

FAX 055-241-0132

## 甲府市上下水道局浄化センター脱水汚泥等の放射性物質測定結果について

甲府市浄化センターの脱水汚泥等の放射性物質を測定しました。

測定結果等は以下のとおりです。

### 脱水汚泥

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年10月14日                |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター脱水機棟             |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

### 焼却灰

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年10月14日                |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター焼却炉              |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

工務部下水道管理室浄化センター

電話 055-241-0131

FAX 055-241-0132

## 甲府市上下水道局浄化センター脱水汚泥等の放射性物質測定結果について

甲府市浄化センターの脱水汚泥等の放射性物質を測定しました。

測定結果等は以下のとおりです。

脱水汚泥

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年11月18日                |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター脱水機棟             |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 21                        | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

焼却灰

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年11月18日                |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター焼却炉              |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

工務部下水道管理室浄化センター

電話 055-241-0131

FAX 055-241-0132



## 甲府市上下水道局浄化センター脱水汚泥等の放射性物質測定結果について

甲府市浄化センターの脱水汚泥等の放射性物質を測定しました。

測定結果等は以下のとおりです。

脱水汚泥

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年12月22日                |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター脱水機棟             |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 120                       | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

焼却灰

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和2年12月22日                |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター焼却炉              |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

工務部下水道管理室浄化センター

電話 055-241-0131

FAX 055-241-0132

## 甲府市上下水道局浄化センター脱水汚泥等の放射性物質測定結果について

甲府市浄化センターの脱水汚泥等の放射性物質を測定しました。

測定結果等は以下のとおりです。

脱水汚泥

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和3年1月20日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター脱水機棟             |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

焼却灰

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和3年1月20日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター焼却炉              |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

工務部下水道管理室浄化センター

電話 055-241-0131

FAX 055-241-0132

## 甲府市上下水道局浄化センター脱水汚泥等の放射性物質測定結果について

甲府市浄化センターの脱水汚泥等の放射性物質を測定しました。

測定結果等は以下のとおりです。

### 脱水汚泥

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和3年2月17日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター脱水機棟             |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 51                        | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

### 焼却灰

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和3年2月17日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター焼却炉              |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

工務部下水道管理室浄化センター

電話 055-241-0131

FAX 055-241-0132

## 甲府市上下水道局浄化センター脱水汚泥等の放射性物質測定結果について

甲府市浄化センターの脱水汚泥等の放射性物質を測定しました。

測定結果等は以下のとおりです。

### 脱水汚泥

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和3年3月17日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター脱水機棟             |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 39                        | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

### 焼却灰

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 令和3年3月17日                 |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター焼却炉              |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

工務部下水道管理室浄化センター

電話 055-241-0131

FAX 055-241-0132